SHIP CONTROL

Linea batterie professionali AGM, GEL e Litio LiFeP04

ENERGY DIVISION

Ship Control lancia la nuova linea di batterie PRO-ENERGY;
un attento studio di settore e anni di appassionata esperienza sul campo hanno portato all'ingegnerizzazione di questa innovativa e performante linea di batterie, pensata per soddisfare tutte le esigenze di installazione.

Le Batterie Pro Energy Ship Control si suddividono in:

LITIO - SERVIZI

Tecnologia LifePo4 che garantisce il miglior rapporto in merito alla durata, densità di energia stabilità e sicurezza anche per utilizzi gravosi.
La Pro Energy è performante anche in condizioni ambientali estreme, consente scariche profonde e ricariche veloci in assoluta sicurezza grazie al BMS ed ai sistemi di sicurezza integrati, che la proteggono in caso di bassa/alta tensione e bassa/alta temperatura.
Dimensioni ridotte e minor peso rispetto alle batterie al piombo tradizionali, la Pro Energy è stata studiata per integrarsi facilmente nei sistemi di ricarica esistenti senza dover necessariamente modificare l'impianto, disponibile in due versioni Pro Energy Bluetooth con monitoraggio integrato grazie alla compatibilità con le app di monitoraggio standard (android e ios) ed il modello Pro Energy EW senza bluetooth per sistemi con monitoraggio esterno.
5 anni garanzia valida in tutto il territorio UE per il modello Pro Energy Bluetooth e 2 anni di garanzia per il modello Pro Energy EW.

PIOMBO AGM

La Pro Energy AGM riesce a garantire prestazioni elevate nell'utilizzo ciclico e per l'avviamento motori ed alimentazione eliche di manovra. Senza manutenzione grazie alla tecnologia VRLA, design industriale costruttivo per durare 10 anni, scarica e ricarica veloce grazie alla tecnologia AGM di seconda generazione.
Garanzia standard end user 24 mesi su tutto il territorio UE.

PIOMBO GEL

La Pro Energy Gel deep cycle garantisce prestazioni elevate nell'impiego a servizio gravoso. Senza manutenzione grazie alla tecnologia VRLA, design industriale costruttivo per durare 12 anni, scarica e ricarica veloce grazie alla tecnologia GEL, che riduce al minimo anche le emissioni di gas durante il processo di carica/scarica.
Garanzia standard end user 24 mesi su tutto il territorio UE.

PIOMBO CARBONIO

Le Pro Energy piombo carbonio high tech con piastra negativa piombo/carbonio, è una combinazione di elementi che fanno di questa batteria una delle migliori in fatto di performance in tutte le condizioni
Accetta ricariche e scariche parziali, senza incorrere nella problematica della solfatazione delle piastre, consente scariche DOD 80%, cicli di carica e scarica elevati, design costruttivo industriale per durare fino a 15 anni
Garanzia standard end user 24 mesi su tutto il territorio UE.

LITIO STARTING

Litio avviamento, tecnologia LiFePO4 che garantisce miglior rapporto in merito alla durata, densità di energia, stabilità e sicurezza anche per utilizzi gravosi. BMS integrato ed elevata corrente di spunto. Il loro peso è dell'80% inferiore alle batterie tradizionali.

TUTTE LE BATTERIE SONO INOLTRE DOTATE DI QR CODE, DAL QUALE SI POSSONO FACILMENTE SCARICARE I MANUALI.

Batterie Pro Energy al Litio

Tecnologia LifePo4 che garantisce il miglior rapporto in merito alla durata, densità di energia stabilità e sicurezza anche per utilizzi gravosi.
La Pro Energy è performante anche in condizioni ambientali estreme, consente scariche profonde e ricariche veloci in assoluta sicurezza grazie al BMS ed ai sistemi di sicurezza integrati, che la proteggono in caso di bassa/alta tensione e bassa/alta temperatura.
Dimensioni ridotte e minor peso rispetto alle batterie al piombo tradizionali, la Pro Energy è stata studiata per integrarsi facilmente nei sistemi di ricarica esistenti senza dover necessariamente modificare l'impianto, disponibile in due versioni Pro Energy Bluetooth con monitoraggio integrato grazie alla compatibilità con le app di monitoraggio standard (android e ios) ed il modello Pro Energy EW senza bluetooth per sistemi con monitoraggio esterno.
5 anni garanzia valida in tutto il territorio UE per il modello Pro Energy Bluetooth e 2 anni di garanzia per il modello Pro Energy EW.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia Litio LiFePO4
- 3000 cilci carica/scarica DOD 80%
- BMS integrato, celle prismatiche classe A
- Deep cycle Heavy Duty
- Peso -1/3 rispetto alla batteria al piombo
- Senza manutenzione
- Utilizzo nautico, industriale, ricreazionale
- Collegamento in serie 36/48V
- Sgancio di sicurezza integrato
- Monitoraggio via Bluetooth 4.0 integrato (escluso il modello 12/100EW)
- CE, UN38.3,RoHS

SHL 12-100S-EW - SHL 12-100S-U - SHL 12-150S-U - SHL 12-200S-U

Batterie Pro Energy al Litio 12v

Articolo	SHL-12-100S-EW	SHL 12-100S-U	SHL 12-150S-U	SHL 12-200S-U
V nominale	12,8V	12,8V	12,8V	12,8V
Capacità nominale	100Ah	100Ah	150Ah	200Ah
I max carica	0,5C	0,5C	0,5C	0,5C
Potenza nominale	1280Wh	1280Wh	1920Wh	2560A
Dimensioni lxpxh	330x172x223mm	330x172x223mm	483x170x240mm	522x240x218mm
Peso	12,6Kg	11,7Kg	17,8Kg	12,6Kg
Terminali +/-	M8	M8	M8	M8

SHL 24-54S-U - SHL 24-100S-U

Batterie Pro Energy al Litio 24v

Articolo	SHL 24-54S-U	SHL 24-100S-U
V nominale	25,6V	25,6V
Capacità nominale	54Ah	100Ah
I max carica	0,5C	0,5C
Potenza nominale	1380Wh	2560Wh
Dimensioni lxpxh	330x172x223mm	522x240x218mm
Peso	14,1Kg	23,5Kg
Terminali +/-	M8	M8

Manuali Pro Energy Litio

MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA:

UNDERSEAT 12V da 100Ah a 280Ah

METAL CASE 12V da 300Ah e 560Ah

POWERCUBE da 500W e 1500W

Batterie Pro Energy AGM

La Pro Energy AGM riesce a garantire prestazioni elevate nell'utilizzo ciclico e per l'avviamento motori ed alimentazione eliche di manovra. Senza manutenzione grazie alla tecnologia VRLA, design industriale costruttivo per durare 10 anni, scarica e ricarica veloce grazie alla tecnologia AGM di seconda genera - zione.
Garanzia standard end user 24 mesi su tutto il territorio UE.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia AGM VRLA senza manutenzione
- Ricarica veloce
- Elevate correnti di spunto
- Deep cycle
- Ottime performance anche a temperature elevate
- Utilizzo nautico, industriale, ricreazionale
- Progettate per durare a lungo
- Design industriale

SHAGM -12-100 JM - SHAGM -12-150 JM - SHAGM -12-200 JM SHAGM -12-250 JM

Batterie Pro Energy AGM

Articolo	SHAGM-12-100-JM	SHAGM-12-150-JM	SHAGM-12-200-JM	SHAGM-12-250-JM
V nominale	12V	12V	12V	12V
Capacità nominale	100Ah	150Ah	200Ah	250Ah
I max carica	0,3C	0,3C	0,3C	0,3C
CCA SAE/EN/DIN	510-450-260A	660-600-355A	730-670-400A	1000-940-560A
Dimensioni lxpxh	330x171x216mm	484x170x241mm	522x240x219mm	520x268x220mm
Peso	28Kg	42,5Kg	57Kg	68Kg
Terminali +/-	M8	M8	M8	M8

Manuale AGM 12/100Ah

Manuale AGM 12/150Ah

Manuale AGM 12/200Ah

Manuale AGM 12/250Ah

Barche a motore

Barche a vela

Fishing boat

Tempo libero

Automotive

Solare stand alone

SHIP CONTROL

Batterie Pro Energy GEL

La Pro Energy Gel deep cycle garantisce prestazioni elevate nell'impiego a servizio gravoso. Senza manutenzione grazie alla tecnologia VRLA, design industriale costruttivo per durare 12 anni, scarica e ricarica veloce grazie alla tecnologia GEL, che riduce al minimo anche le emissioni di gas durante il processo di carica/scarica.
Garanzia standard end user 24 mesi su tutto il territorio UE.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia GEL VRLA senza manutenzione
- Ricarica veloce
- Elevate correnti di spunto
- Deep cycle
- Ottime performance anche a temperature elevate
- Utilizzo nautico, industriale, ricreazionale
- Progettate per durare a lungo
- Design industriale

SHGEL -12-100 JDG - SHGEL -12-150 JDG - SHGEL -12-200 JDG

Batterie Pro Energy GEL

Articolo	SHGEL-12-100-JDG	SHGEL-12-150-JDG	SHGEL-12-200-JDG
V nominale	12V	12V	12V
Capacità nominale	100Ah	150Ah	200Ah
I max carica	0,3C	0,3C	0,3C
CCA SAE/EN/DIN	580-525-320A	800-730-430A	870-800-470A
Dimensioni lxpxh	330x171x216mm	484x170x241mm	522x240x219mm
Peso	29,5Kg	45Kg	59Kg
Terminali +/-	M8	M8	M8

Manuale GEL 12/100Ah

Manuale GEL 12/150Ah

Manuale GEL 12/200Ah

Barche a motore

Barche a vela

Fishing boat

Tempo libero

Automotive

Solare stand alone

SHIP CONTROL

Batterie Starting Litio Avviamento

Tecnologia Litio LiFePO4, sinonimo di elevata densità di energia e durata nel tempo > 3000 Cicli di carica e scarica. Peso molto ridotto rispetto alla batteria avviamento tradizionale piombo AGM. Non richiede modifiche all'impianto di ricarica esistente, perché puo' integrarsi facilmente, senza bisogno di modificare l'impianto originale.
Sistema di sicurezza integrato a doppio circuito, protezioni multiple, cortocircuito, alta temperatura, bassa e alta tensione, Sigillata senza manutenzione, design costruttivo industriale, specifica per il mercato nautico e mobile professionale.
Garanzia 24 mesi sul tutto il territorio UE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia Litio LiFePO4
- BMS integrato
- 3000 cicli carica/scarica DOD 80%
- Elevata corrente di spunto
- Ricarica Veloce 1C
- Peso -80% rispetto alla batteria al piombo
- Senza manutenzione
- Utilizzo nautico, industriale, mobile professionale
- Sgancio sicurezza integrato
- CE, UN38.3,RoHS E-Mark

12/60Ah - 12/90Ah - 12/105Ah - 12/120Ah

Batterie Starting Litio Avviamento

Articolo	SH-1260-LST	SH-1290-LST	SH-12105-LST	SH-12120-LST
V nominale	12,8V	12V	12,8V	12,8V
Capacità nominale	60Ah	90Ah	105Ah	120Ah
I max carica	1C	1C	1C	1C
CCC SAE	660A	990A	1155A	1320A
Dimensioni lxpxh	230x174x200mm	230x174x200mm	279x176x189mm	318x176x187mm
Peso	5,5Kg	7,8Kg	8,9Kg	10,22Kg
Terminali +/-	polo +/- di tipo conico	polo +/- di tipo conico	polo +/- di tipo conico	polo +/- di tipo conico

Manuale Starting 12/60Ah

Manuale Starting 12/90Ah

Manuale Starting 12/105Ah

Manuale Starting 12/120Ah

Barche a motore

Barche a vela

Automotive

Fishing boat

SHIP CONTROL

Punto di riferimento essenziale nel Mediterraneo per il mondo della nautica professionale e custom, Ship Control srl è un'azienda leader di settore, specializzata nella fornitura di materiale top di gamma.
Ship Control distribuisce in esclusiva per il territorio italiano brand di fama internazionale, che si distinguono per innovazione tecnologica, qualità e design ricercato.
Una qualificata assistenza pre- e post-vendita, sia tecnica che commerciale, completa il servizio offerto.
Ship Control è orgogliosa di poter affermare che i più importanti cantieri italiani, sia di costruzione che di refitting, così come numerosi dealers e operatori specializzati, l'hanno scelta come loro fornitore di fiducia, contando sulla competenza delle risposte, il pronto riscontro e la disponibilità del materiale a magazzino.

Ship Control Srl is a landmark for professional and custom Marine Market in the Mediterranean Area, a leading company in the nautical field, specialised in the supply of top quality products.
Ship Control is the exclusive Italian distributor for several international brands, well-known for their technological innovation, quality and refined design.
A qualified Sales and After-Sales service, both technical and commercial, completes the offer.
Ship Control is proud to say that the main Italian building and refitting shipyards, as well as several dealers and specialised contractors, have chosen its products as a trusted supplier, relying on its know-how, quick reply and ready stock.

Brand rappresentati/*Distributed Brands:*

LUMISHORE

PowerTech
ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS

ENERGY DIVISION

albin pump marine since 1928

SHIP CONTROL

Ship Control è in grado fornire gli articoli più svariati, garantendovi altissima qualità, supportandovi sempre con un'assistenza puntuale e qualificata ed aiutandovi a trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Ship Control can supply a wide range of high quality articles, supporting customers with the quickest and most on-time assistance, that will help you find what you really need.

SHIP CONTROL

Ship Control Srl

Via Dei Ghivizzani 1743.
55054 Piano di Mommio (LU)
0584.1660878
+39.345.5625353
info@shipcontrol.it
shipcontrolstore.it